


MULTINAK S

DIE HEFTMASCHINE DER PROFIS



WIR BRINGEN GEDRUCKTES IN FORM



Die Multinak Doppelheftkopfmachines sind besonders wirtschaftlich bei häufig wechselnden Auflagen von Blocks und Broschüren. Ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit haben sie zur Grundausrüstung im grafischen Betrieb gemacht.

■ Die Nagel Multinak S mit elektrischem Antrieb oder die Nagel Multinak FS mit Fußbetrieb verfügen beide über zwei Heftköpfe mit verstellbarem Abstand von 80 mm bis 155 mm.


Sie heften rationell Broschüren und Blocks von zwei bis ca. 270 Blatt mit vorgeformten Heftklammern. Broschüren, die ungelocht in Ordner abgelegt werden sollen, können mit Original-NAGEL-Ringklammern geheftet werden.

NAGEL MULTINAK FS
mit Fußbetrieb.



Der schwenkbare NAGEL MULTINAK-Tisch.

■ Der schwenkbare Arbeitstisch erlaubt den schnellen Wechsel zwischen Broschüren und Blockheftung. Eine optional lieferbare Tischverlängerung mit Anschlagleiste vereinfacht das Handling mit großen Formaten, wie z. B. bei Kalenderheftungen oder bei Verarbeitung von DIN A3 Formaten. Für Kleinformaten sind im Lieferumfang spezielle Niederhalter enthalten, welche die Broschüre festhalten und die Zentrierung verbessern. Die Multinak Doppelkopfhäftmaschinen arbeiten sehr geräuscharm und äußerst zuverlässig im Dauerbetrieb. Sie garantieren zertifizierte Sicherheit nach CE.



Robuste Heftköpfe für zuverlässiges Heften.



Option für Überformate:
vergrößerter NAGEL MULTINAK-Tisch.

Mehrwert durch professionelle Endverarbeitung.

■ Umbieger

Bewegliche Umbieger legen die Heftklammerschenkel flach und eng an das Heftgut an, dadurch besonders haltbare und wenig auftragende Heftungen.

■ Arbeitstisch

Schneller Wechsel von Block- auf Broschürenheftung durch einfaches Kippen des Tisches. Für große Formate Zusatzstisch mit Anschlagleiste optional lieferbar.

■ Verschleißteile

Alle Verschleißteile sind vom Anwender leicht wechselbar – kein Kundendienstesatz erforderlich.



■ Vielseitig

Heftköpfe für verschiedene Heftklammersorten umrüstbar, auch für Ringklammern. Heftköpfe BS für Blocks bis 27 mm Stärke als Option lieferbar.

■ Zuverlässigkeit

Durch robuste Bauweise lange Lebensdauer. Maschine für Dauerbetrieb ausgelegt. Geräuscharm durch Spezialtriebemotor.


■ Arbeitssicherheit

Schutzvorrichtungen garantieren zertifizierte Sicherheit nach CE.

NAGEL MULTINAK S
mit neuem Tisch für Block- und Broschürenfertigung.

Original-NAGEL-Heftklammern mit der scharfen Meißelspitze dringen garantiert mühelos in Papier, Karton, Leder, Textilien, Holz und Kunststoffe ein.

■ Sie werden auf Spezialmaschinen exakt normgerecht gebogen und mit einem speziellen Lack haltbar, aber nicht auftragend verleimt. Dies garantiert eine hohe Zuverlässigkeit beim Heften und schließt Störungen nahezu aus. Lieferbar sind fünf verschiedene Drahtsorten von 0,4 mm bis 1,1 mm Stärke und in elf unterschiedlichen Schenkellängen von 6 mm bis 30 mm.



Eine praktische, ungelochte Ablage ermöglichen die Original-NAGEL-Ringklammern. Broschüren können so im Ordner bis zum Falz aufgeschlagen werden. Es gibt keine ausgestanzten Textstellen mehr, der Satzspiegel kann vergrößert werden, da kein Lochrand mehr berücksichtigt werden muss. Auch ausgerissene Lochränder gehören damit der Vergangenheit an.

Technische Daten

Anzahl der Heftköpfe	2
Abstand verstellbar	80 – 155 mm
Broschüren	ab 2 Blatt (80g)
Blocks	bis ca. 270 Blatt (80g)
Heftklammernlängen	6 – 18 mm
Heftklammernsorten	24, 26, 30
Ringklammern	ja
Niederhalter für Kleinformat	serienmäßig
Zusatz Tisch für große Formate mit Anschlagleiste	Option
Heftköpfe BS für Blocks bis ca. 270 Blatt	Option
Heftklammernlängen	6 – 30 mm
Heftklammernsorten	50, B 50
Antrieb	230 V 50 Hz
(wahlweise)	400 V 50 Hz
	Fußbetrieb
Zertifiziert nach	CE
Gewicht netto/verpackt	100/111 kg mit elektrischem Antrieb
	62/75 kg mit Fußbetrieb
Abmessungen	
h x b x t (betriebsbereit)	110 x 60 x 75 mit elektrischem Antrieb
	128 x 60 x 75 mit Fußbetrieb
h x b x t (verpackt)	130 x 75 x 75 mit elektrischem Antrieb
	150 x 75 x 75 mit Fußbetrieb



Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf
 Telefon +49 (0) 2241-23417-30
 Telefax +49 (0) 2241-23417-55
 mail@mehringgmbh.de
 www.druckweiterverarbeitung.de

