

Genker Str. 10 - 53842 Troisdor Telefon +49 (0) 2241-23417-30 Telefax +49 (0) 2241-23417-55 mail@mehringgmbh.de www.druckweiterverarbeitung.de

MLAM T325/480-R6 Hochgeschwindigkeits 6 Rollen Laminatoren









- Max.1,400mm/min (325R6) und 1,200mm/min (480R6) Highspeed Lamination Luft Cooler installiert.
- Starker Motor mehr als 2000 Arbeitsstunden.
- Gerundete Metallzahnraeder
- Vollmetall Gehaeuse bleibt "COOL" auch bei langer Arbeitszeit und hohen Temperaturen.
- Max. 3mm dickes Material kann verarbeitet werden.
- Heissrollen mit Anti-Stau Beschichtung sind installiert praktisch kein Verschmutzen)
- Automatische Abschaltung

MODEL	MLAM T325-R6	MLAM T480-R6
Max. Laminier Breite	335 mm	480 mm
Max. Laminier Geschwindigkeit	1,400 mm/min	1,200 mm/min
Max. Taschendicke	350 MIC (14 MIL)	
Max. Laminierdicke	3 mm	
Heizsystem	Heizrollen mit interner Heizung	
Menge der Rollen	6	
Carrier	nein	
Temperatur Kontrolle	ja	
Geschwindigkeitskontrolle	ja	
Reverse Schalter	ja	
Aufheizzeit	5 min.	
Stromanschluss	230V (50/60Hz)	
Leistung	1,05 kW	
Maße	545 ×250 ×125 mm	651×271×130 mm
Gewicht	15 kg	22 kg
Arbeitstemperatur	0-140℃	