

Bindeelemente und Zubehör





Bindeelemente und Zubehör

Geschnittene Sonderlängen lieferbar ab 500 Stk./Abmessung.
Mengenrabatte bei größeren Mengen auf Anfrage.

Drahtringe 3:1-Teilung

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	VE
RENZ-Drahtringe DIN-A4, Teilung 3:1 = 34 Schlaufen				
09943F05	3/16" (5,5 mm)	bis 3,0 mm	30	100
09943F06	1/4" (6,9 mm)	bis 4,0 mm	40	100
09943F08	5/16" (8,0 mm)	bis 5,5 mm	55	100
09943F09	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	100
09943F11	7/16" (11,0 mm)	bis 8,5 mm	85	100
09943F12	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	100
09943F14	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	50
09943F16	5/8" (16,0 mm)	bis 14,0 mm	140	50
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 9 = silber-glänzend, 8 = NC-silber-matt (Nylonbeschichtung verhindert Abfärben bei gestrichenen Papieren oder bei der Verwendung von Einbänden) Auf Anfrage: 1 = blau, 2 = bronze, 3 = grün, 5 = rot				

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	VE
Economy Drahtringe, Teilung 3:1				
19943F05	3/16" (4,8 mm)	bis 3,0 mm	30	100
19943F06	1/4" (6,4 mm)	bis 4,0 mm	40	100
19943F08	5/16" (7,9 mm)	bis 5,5 mm	55	100
19943F09	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	100
19943F11	7/16" (11,1 mm)	bis 8,5 mm	85	100
19943F12	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	100
19943F14	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	100
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 8 = NC-silber-matt				

Art.-Nr.	Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	VE
WIRE-O Drahtringe DIN-A4, Teilung 3:1 = 34 Schlaufen					
9980016-F	4	1/4" (6,9 mm)	bis 4,0 mm	40	250
9980017-F	5	5/16" (8,0 mm)	bis 5,5 mm	55	250
9980018-F	6	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	250
9980019-F	7	7/16" (11,0 mm)	bis 8,5 mm	85	250
9980020-F	8	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	150
9980021-F	9	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	150
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 4 = schwarz, 5 = rot, 8 = NC-silber-matt, Preiszuschlag 10 %: 2 = bronze, 3 = grün. Sonderfarben auf Anfrage.					

Bindeelemente und Zubehör

Drahtringspulen 3:1-Teilung

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	Schlaufen
RENZ Drahtringspulen, Teilung 3:1				
09943F05Sr	3/16" (5,5 mm)	bis 3,0 mm	30	127.000
09943F06Sr	1/4" (6,9 mm)	bis 4,0 mm	40	91.000
09943F08Sr	5/16" (8,0 mm)	bis 5,5 mm	55	60.000
09943F09Sr	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	46.000
09943F11Sr	7/16" (11,0 mm)	bis 8,5 mm	85	34.000
09943F12Sr	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	26.000
09943F14Sr	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	21.500
09943F16Sr	5/8" (16,0 mm)	bis 13,5 mm	135	15.000
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 8 = NC-silber, 1 = blau, 2 = bronze, 3 = grün, 5 = rot, 9 = NN-silber				

Art.-Nr.	Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	Schlaufen
WIRE-O Drahtringspulen, Teilung 3:1					
09943F06W	4	1/4" (6,4 mm)	bis 4,0 mm	40	92.000
09943F08W	5	5/16" (7,9 mm)	bis 5,5 mm	55	62.000
09943F09W	6	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	48.000
09943F11W	7	7/16" (11,1 mm)	bis 8,5 mm	85	33.000
09943F12W	8	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	27.000
09943F14W	9	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	22.000
09943F16W	10	5/8" (16,0 mm)	bis 14,0 mm	140	16.000
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 4 = schwarz, 5 = rot, 8 = NC-silber-matt, Preiszuschlag 10 %: 2 = bronze, 3 = grün. Sonderfarben auf Anfrage.					

Bei Versand von Spulen mit Paketdiensten erfolgt die Lieferung auf eigene Gefahr. Bedingt durch die Transportart kann es zu Beschädigungen kommen, die die Weiterverarbeitung beeinträchtigen können. Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!



Bindeelemente und Zubehör

Drahtringe 2:1-Teilung

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	VE
RENZ-Drahtringe DIN-A4, Teilung 2:1 = 23 Schlaufen				
09942F06	1/4" (6,9 mm)	bis 4,0 mm	40	100
09942F08	5/16" (8,0 mm)	bis 5,5 mm	55	100
09942F09	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	100
09942F11	7/16" (11,0 mm)	bis 8,5 mm	85	100
09942F12	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	100
09942F14	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	50
09942F16	5/8" (16,0 mm)	bis 13,5 mm	135	50
09942F19	3/4" (19,0 mm)	bis 16,0 mm	160	50
09942F22	7/8" (22,0 mm)	bis 19,0 mm	190	50
09942F25	1" (25,4 mm)	bis 22,0 mm	220	50
09942F28	1 1/8" (28,5 mm)	bis 25,0 mm	250	25
09942F32	1 1/4" (32,0 mm)	bis 28,0 mm	280	25
09942F38	1 1/2" (38,0 mm)	bis 33,0 mm	330	20
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 9 = silber-glänzend, 8 = NC-silber-matt (Nylonbeschichtung verhindert Abfärben bei gestrichenen Papieren oder bei der Verwendung von Einbänden) Auf Anfrage: 1 = blau, 2 = bronze, 3 = grün, 5 = rot				

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	VE
Economy Drahtringe, Teilung 2:1 = 23 Schlaufen				
19942F06	1/4" (6,5 mm)	bis 3,0 mm	40	100
19942F08	5/16" (8,0 mm)	bis 4,0 mm	55	100
19942F09	3/8" (9,5 mm)	bis 5,5 mm	70	100
19942F11	7/16" (11,0 mm)	bis 7,0 mm	85	100
19942F12	1/2" (12,7 mm)	bis 8,5 mm	100	100
19942F14	9/16" (14,3 mm)	bis 10,0 mm	120	100
19942F16	5/8" (15,8 mm)	bis 13,5 mm	135	50
19942F19	3/4" (19,0 mm)	bis 16,0 mm	160	50
19942F22	7/8" (22,2 mm)	bis 19,0 mm	190	50
19942F25	1" (25,4 mm)	bis 22,0 mm	220	50
19942F32	1 1/4" (31,8 mm)	bis 28,0 mm	280	50
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 8 = NC-silber-matt				

WIRE-O Drahtringe DIN-A4, Teilung 2:1 = 23 Schlaufen					
9980022-F	10	5/8" (16,0 mm)	bis 13,5 mm	135	200
9980023-F	12	3/4" (19,0 mm)	bis 16,0 mm	160	200
9980024-F	14	7/8" (22,0 mm)	bis 19,0 mm	190	200
9980025-F	16	1" (25,4 mm)	bis 22,0 mm	220	200
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 4 = schwarz, 5 = rot, 8 = NC-silber-matt, Preiszuschlag 10 %: 2 = bronze, 3 = grün. Sonderfarben auf Anfrage.					

Bindeelemente und Zubehör

Drahtringspulen 2:1-Teilung

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	Schlaufen
RENZ Drahtringspulen, Teilung 2:1				
09942F06Sr	1/4" (6,9 mm)	bis 4,0 mm	40	58.000
09942F08Sr	5/16" (8,0 mm)	bis 5,5 mm	55	40.000
09942F09Sr	3/8" (9,5 mm)	bis 7,0 mm	70	31.000
09942F11Sr	7/16" (11,0 mm)	bis 8,5 mm	85	21.000
09942F12Sr	1/2" (12,7 mm)	bis 10,0 mm	100	17.500
09942F14Sr	9/16" (14,3 mm)	bis 12,0 mm	120	14.500
09942F16Sr	5/8" (16,0 mm)	bis 13,5 mm	135	10.500
09942F19Sr	3/4" (19,0 mm)	bis 16,0 mm	160	8.000
09942F22Sr	7/8" (22,0 mm)	bis 19,0 mm	190	6.000
09942F25Sr	1" (25,4 mm)	bis 22,0 mm	220	4.500
09942F28Sr	1 1/8" (28,5 mm)	bis 25,0 mm	250	3.100
09942F32Sr	1 1/4" (32,0 mm)	bis 28,0 mm	280	2.100
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 8 = NC-silber, 1 = blau, 2 = bronze, 3 = grün, 5 = rot, 9 = NN-silber				

Art.-Nr.	Nr.	Größe	Blockstärke	ca. Blätter (80 g)	Schlaufen
WIRE-O Drahtringspulen, Teilung 2:1					
09942F16W	10	5/8" (15,8 mm)	bis 13,5 mm	135	11.000
09942F19W	12	3/4" (19,0 mm)	bis 16,0 mm	160	8.300
09942F22W	14	7/8" (22,2 mm)	bis 19,0 mm	190	6.000
09942F25W	16	1" (25,4 mm)	bis 22,0 mm	220	4.600
09942F28W	18	1 1/8" (28,0 mm)	bis 25,0 mm	250	3.300
09942F32W	20	1 1/4" (32,0 mm)	bis 28,0 mm	280	2.600
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 4 = schwarz, 5 = rot, 8 = NC-silber-matt, Preiszuschlag 10 %: 2 = bronze, 3 = grün. Sonderfarben auf Anfrage.					



Drahtringe US-Teilung

Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	Anzahl Blätter (80 g)	VE
Standard-Drahtringe DIN-A4, US-Teilung = 21 Schlaufen				
09940F06	6,0 mm	bis 3,0 mm	30	100
09940F08	8,0 mm	bis 5,0 mm	50	100
09940F10	10,0 mm	bis 7,0 mm	70	100
09940F12	12,0 mm	bis 9,0 mm	90	100
09940F14	14,0 mm	bis 11,0 mm	110	100
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 9 = silber-glänzend				

Kalenderaufhänger

Art.-Nr.	Größe	VE
Kalenderaufhänger f. Daumenloch ab 18 mm, lack. Stahldraht, 2 mm, lose		
0994508F	80 mm	100
		2000
0994510F	105 mm	100
		1000
		2000
0994515F	150 mm	100
		1000
		2000
0994520F	200 mm	100
		1000
0994525F	250 mm	100
		1000
0994529F	290 mm	1000
0994535F	350 mm	100
		1000
0994540F	400 mm	100
		500
0994545F	450 mm	500
0994547F	475 mm	100
		500
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 8 = NC-silber-matt		

Kalenderaufhänger

Art.-Nr.	Größe	VE
Kalenderaufhänger auf Matten für Bindeautomaten z.B. Bind 580S		
09945150M	150 mm weiß, Form 2	1.000
09945154M	150 mm schwarz, Form 2	1.000
09945158M	150 mm silber, Form 2	1.000
09945200M	200 mm weiß, Form 2	1.000
09945204M	200 mm schwarz, Form 2	1.000
09945208M	200 mm silber, Form 2	1.000
09945250M	250 mm weiß, Form 2	1.000
09945254M	250 mm schwarz, Form 2	1.000
09945258M	250 mm silber, Form 2	1.000

Zubehör Ringbindung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Perforation	VE
Abheftstreifen für Ringbindung			
09100024-1	DIN A5, Teilung 3:1	eckig 4 x 4 mm	100
09100024-2	DIN A5, Teilung 2:1	eckig 6 x 6 mm	100
09943000	DIN A4, Teilung 3:1	eckig 4 x 4 mm	100
09943002	DIN A4, Teilung 3:1	rundloch Ø 4 mm	100
9980054	DIN A4, Teilung 2:1	eckig 3,5 x 5,5 mm	100
09942002	DIN A4, Teilung 2:1	rundloch Ø 6 mm	100
09100000	DIN A4, US-Teilung Plastik	eckig 8 x 3 mm	100
mit Euro-Abheftstanzung zum Abheften in Ordner und Ringbücher, 300 µ, PVC			

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Anzahl Blätter (80 g)	VE
Click-Binder, Teilung 3:1				
09941F08	Click-Binder	Ø 8 mm	bis 45	50
09941F12	Click-Binder	Ø 12 mm	bis 95	50
09941F16	Click-Binder	Ø 16 mm	bis 125	50
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 4 = schwarz				



Plastikringbindung



Art.-Nr.	Größe	Blockstärke	Form	Anzahl Blätter (80 g)	VE
Plastik-Binderücken DIN-A4, 21 Ringe (US-Teilung)					
090F0004	4,5 mm	bis 2,0 mm	rund	20	100
090F0006	6 mm	bis 3,0 mm	rund	30	100
090F0008	8 mm	bis 5,0 mm	rund	50	100
090F0010	10 mm	bis 7,0 mm	rund	70	100
090F0012	12 mm	bis 9,0 mm	rund	90	100
090F0014	14 mm	bis 11,0 mm	rund	110	100
090F0016	16 mm	bis 13,0 mm	rund	130	100
090F0019	19 mm	bis 15,0 mm	rund	150	100
090F0022	22 mm	bis 18,0 mm	rund	180	50
090F0025	25 mm rund	bis 20,0 mm	rund	200	50
090F0026	25 mm oval	bis 21,0 mm	oval	210	50
090F0028	28 mm rund	bis 23,0 mm	rund	230	50
090F0029	28 mm oval	bis 24,0 mm	oval	240	50
090F0032	32 mm oval	bis 27,0 mm	oval	270	50
090F0038	38 mm oval mit Sicherheitsverschluss	bis 32,0 mm	oval	320	50
090F0045	45 mm oval mit Sicherheitsverschluss	bis 39,0 mm	oval	390	50
090F0051	51 mm oval mit Sicherheitsverschluss	bis 45,0 mm	oval	450	50
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = blau, 2 = gelb, 3 = grün, 4 = schwarz, 5 = rot Auf Anfrage: 7 = braun, 8 = grau, 9 = transparent					

COIL Plastikspiralen

MAGNOPRO



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe Ø	Anzahl Blätter (80 g)	VE
COIL Plastikspiralen A4, Teilung 4:1				
9990631-F	COIL Plastikspiralen	6 mm	40	200
9990632-F	COIL Plastikspiralen	8 mm	60	200
9990633-F	COIL Plastikspiralen	10 mm	80	200
9990634-F	COIL Plastikspiralen	12 mm	100	200
9990635-F	COIL Plastikspiralen	14 mm	120	100
9990636-F	COIL Plastikspiralen	16 mm	140	100
9990637-F	COIL Plastikspiralen	18 mm	160	100
9990638-F	COIL Plastikspiralen	20 mm	180	100
9990639-F	COIL Plastikspiralen	23 mm	210	100
9990640-F	COIL Plastikspiralen	25 mm	230	100
9990641-F	COIL Plastikspiralen	28 mm	260	100
9990642-F	COIL Plastikspiralen	30 mm	280	100
9990643-F	COIL Plastikspiralen	32 mm	300	100
9990644-F	COIL Plastikspiralen	38 mm	360	50
9990645-F	COIL Plastikspiralen	45 mm	430	50
9990646-F	COIL Plastikspiralen	50 mm	480	50
F = Farbe: 0 = weiß, 1 = dunkelblau/navy, 4 = schwarz, 5 = rot, 6 = weinrot/burgund, 7 = königsblau, 8 = silber, 9 = lila/purple, 10 = transparent				

Sonderfarben (Preisauflschlag): grün, gelb, orange, grau, türkis, elfenbein, mintgrün, gold, neon und viele weitere auf Anfrage (Versand ab Werk EU). Weitere lieferbare Längen: A5, B4, A3, 50/100 cm. Weitere lieferbare Teilungen: 6,0/3:1

COIL Economy Plastikspiralen A4, Teilung 4:1				
9991082-F	ECO Plastikspiralen	8 mm	60	100
9991083-F	ECO Plastikspiralen	10 mm	80	100
9991084-F	ECO Plastikspiralen	12 mm	100	100
9991085-F	ECO Plastikspiralen	14 mm	120	100
9991086-F	ECO Plastikspiralen	16 mm	140	100
9991087-F	ECO Plastikspiralen	18 mm	160	100
9991088-F	ECO Plastikspiralen	20 mm	180	100
F = Farbe: 0 = weiß, 4 = schwarz, 10 = transparent				



COIL Metallspiralen

MAGNOPRO

Bezeichnung	Größe Ø	Anzahl Blätter (80 g)	VE
COIL Metallspiralen A4, Teilung 4:1 (6,29 mm)			
COIL Metallspiralen	6 mm	40	100
COIL Metallspiralen	8 mm	60	100
COIL Metallspiralen	10 mm	80	100
COIL Metallspiralen	12 mm	100	100
COIL Metallspiralen	14 mm	120	100
COIL Metallspiralen	16 mm	140	100
COIL Metallspiralen	18 mm	160	100
COIL Metallspiralen	20 mm	180	100
COIL Metallspiralen	22 mm	200	100
COIL Metallspiralen	24 mm	220	100
COIL Metallspiralen	26 mm	240	100
COIL Metallspiralen	28 mm	260	100
COIL Metallspiralen	30 mm	280	100
COIL Metallspiralen	32 mm	300	100
COIL Metallspiralen	34 mm	320	100
COIL Metallspiralen	36 mm	340	100
COIL Metallspiralen	38 mm	360	100
COIL Metallspiralen	40 mm	380	100
COIL Metallspiralen	42 mm	400	100
COIL Metallspiralen	44 mm	420	100
COIL Metallspiralen	46 mm	440	100
COIL Metallspiralen	48 mm	460	100
COIL Metallspiralen	50 mm	480	100
Farben: schwarz, weiß, silber, blau, grün, rot, gelb, orange, bronze Auch in Teilung: 5 mm, 6 mm, 4:1 (6,35 mm), 3:1 Weitere lieferbare Längen: A5, B4, A3			

Deckblätter Folie

Deckblätter Folie, glasklar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
Glasklare PVC-Folie mit glänzender Oberfläche für alle Bindesysteme		
09100500	DIN A5 , PVC, glasklar, glänzend, 0,20 mm	100
09100415	DIN A4 , PVC, glasklar, glänzend, 0,15 mm	100
09100400	DIN A4 , PVC, glasklar, glänzend, 0,20 mm	100
09100430	DIN A4 , PVC, glasklar, glänzend, 0,30 mm	100
09100300	DIN A3 , PVC, glasklar, glänzend, 0,20 mm	100
09100330	DIN A3 , PVC, glasklar, glänzend, 0,30 mm	100



Deckblätter Folie, hitzebeständig

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
Hitzebeständige Polyesterfolie, für alle Heißbindeverfahren geeignet		
09100411	DIN A4 , PET, satin-matt, transparent, 0,18 mm	100
09100412	DIN A4 , PET, glasklar, glänzend, 0,13 mm	100
09100413	DIN A4 , PET, glasklar, glänzend, 0,18 mm	100



Deckblätter Folie, matt mit Oberflächenstruktur

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
PP-/PVC-Folie matt mit Kristall-Struktur-Prägung, transparent, durchscheinend, besonders reflexionsfrei und kratzfest		
09100429	DIN A4 , PVC, Kristallstruktur, reflexionsfrei, kratzfest, 0,20 mm	100
09100449	DIN A4 , PP, Kristallstruktur, reflexionsfrei, kratzfest, 0,30 mm	100
09112250	DIN A4 , PP, Kristallstruktur, reflexionsfrei, kratzfest, 0,50 mm	100
09112251	DIN A4 , PP, Kristallstruktur, reflexionsfrei, kratzfest, 0,70 mm	50
09100349	DIN A3 , PP, Kristallstruktur, reflexionsfrei, kratzfest, 0,30 mm	100

Deckblätter Karton

Deckblätter Karton, Chromo, weiß-glänzend

Art.-Nr.	Format	VE
Einseitig weiß-glänzender chromoluxartiger Karton		
09101500	DIN A5 , 250 g/m ²	100
09101400	DIN A4 , 250 g/m ²	100
09101300	DIN A3 , 250 g/m ²	100

Deckblätter Karton, Chromo, farbig-glänzend

Art.-Nr.	Format	Farbe	VE
Einseitig farbig-glänzender chromoluxartiger Karton, Rückseite weiß			
09101401	DIN A4 , 250 g/m ²	blau	100
09101402	DIN A4 , 250 g/m ²	gelb	100
09101403	DIN A4 , 250 g/m ²	grün	100
09101404	DIN A4 , 250 g/m ²	schwarz	100
09101405	DIN A4 , 250 g/m ²	rot	100





Deckblätter Karton, Lederstruktur

Art.-Nr.	Format	Farbe	VE
Durchgefärbter Karton mit einer geprägten Lederstruktur 240/270 g/m²			
09103400	DIN A4	weiß 2706	100
09103401	DIN A4	elfenbein 2704	100
09103411	DIN A4	azurblau 2707	100
09103412	DIN A4	dunkelblau/saphirblau 2713	100
09103440	DIN A4	schwarz 2710	100
09103451	DIN A4	rot 2701	100
09103460	DIN A4	bordeaux/burgundrot 2762	100
09103470	DIN A4	hellbraun 2709	100
09103481	DIN A4	schiefergrau 2708	100
09103410	DIN A4	himmelblau 2776	100
09103421	DIN A4	sonnenblumengelb 2770	100
09103431	DIN A4	olivgrün 2703	100
09103432	DIN A4	jägergrün 2763	100
09103452	DIN A4	dunkelrot 2765	100
09103482	DIN A4	hellgrau 2760	100
09103300	DIN A3	weiß 2715	100
09103301	DIN A3	elfenbein 2717	100
09103312	DIN A3	dunkelblau 2714	100
09103340	DIN A3	schwarz 2716	100
09103360	DIN A3	bordeaux	100

Farbmuster: www.druckweiterverarbeitung.de unter Deckblätter



Deckblätter Karton, Leinen

Art.-Nr.	Format	Farbe	VE
Voll durchgefärbter Karton mit einer geprägten, feinen Leinenstruktur			
09102400	DIN A4, 270 g/m ²	weiß	100
09102401	DIN A4, 270 g/m ²	blau	100
09102402	DIN A4, 270 g/m ²	elfenbein	100
09102404	DIN A4, 270 g/m ²	schwarz	100
09102405	DIN A4, 270 g/m ²	rot	100
09102408	DIN A4, 270 g/m ²	grau	100

Klemmbindung

OPUS Klemmbindemappen Hardcover

Art.-Nr.	Größe	VE
OPUS Hardcoverdeckel classic, Papierbezug in Leinenoptik		
0973335F	A5	20
0973330F	A4	20
0973334F	A4 quer	20
0973333F	A3 quer	20
F = Farbe: 1 = dunkelblau, 3 = grün, 4 = schwarz, 6 = bordeaux, 8 = grau		



OPUS Channel Hardcoverbindung

Art.-Nr.	Größe	ca. Blätter (80 g/m ²)	VE
OPUS Channel classic, Papierbezug in Leinenoptik			
0972301F	A4 - 5 mm	35	10
0972302F	A4 - 7 mm	60	10
0972303F	A4 - 10 mm	90	10
0972304F	A4 - 13 mm	120	10
0972305F	A4 - 16 mm	150	10
0972306F	A4 - 20 mm	190	10
0972307F	A4 - 24 mm	220	10
0972308F	A4 - 28 mm	260	10
0972309F	A4 - 32 mm	300	10
0972351F	A5 - 5 mm	35	10
0972352F	A5 - 7 mm	60	10
0972353F	A5 - 10 mm	90	10
0972354F	A5 - 13 mm	120	10
0972355F	A5 - 16 mm	150	10
0972356F	A5 - 20 mm	190	10
0972357F	A5 - 24 mm	220	10
0972358F	A5 - 28 mm	260	10
0972359F	A5 - 32 mm	300	10
F = Farbe: 1 = dunkelblau, 3 = grün, 4 = schwarz, 6 = bordeaux, 8 = grau			